



**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

Вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
Р/с № 3604900000010 у ААТ «ААБ Беларусбанк»,
код 795. УНП 100049892
Тэл/факс: 222 70 84, 222 46 27
E-mail: mzrb@belcmt.by, minzdrav@mailgov.by

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

Ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
Р/с № 3604900000010 в ОАО «АСБ Беларусбанк»,
код 795. УНП 100049892
Тел/факс: 222 70 84, 222 46 27
E-mail: mzrb@belcmt.by, minzdrav@mailgov.by

04.05.2017 № 40

На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

**О запрещении обращения
продукции**

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственного санитарного надзора за обращением игрушек по результатам лабораторных исследований образца игрушки для детей старше 3-ех лет: набор пищалок (состав: полимерный материал), артикул QX 8197, дата изготовления 08.2016г., ш.к. 6903702081978, комплектность – 3 игрушки в наборе, партия - 480 наборов (ввезенного по CMR LV-1 от 07.01.2017г, инвойс TD 305-78 от 01.08.2016г.; CMR LV-2 от 06.01.2017г., TD300-73 от 01.08.2016г.; CMR LV-3 от 07.01.2017г., TD297-70 от 01.08.2016г.; CMR LV-2157 от 09.12.2016г., TD303-76 от 01.08.2016г.; CMR LV-2129 от 05.12.2016г., TD302-75 от 01.08.2016г.; CMR LV-2116 от 02.12.2016г., TD295-68 от 01.08.2016г.; CMR LV-2150 от 08.12.2016г., TD288-61 от 01.08.2016г.), производства «CHUANGHENG TOYS CO., LTD», Китай установлено несоответствие санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим требованиям, установленным в техническом регламенте Таможенного союза 008/2011 «О безопасности игрушек», Санитарным нормам и правилам «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2012 г. № 200, по органолептическому показателю – интенсивность запаха в естественных условиях (фактическое значение – 3 балла при норме – 2 балла, протокол лабораторных исследований (испытаний) от 10.04.2017 г. № 3.55/1 ГУ

«Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»).

Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является ЧУП «БИГ - Мастер» (2200170, г. Минск, ул. Долгобродская, д. 41, корп. 3, комн.6).

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических требований», Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2015 года № 529 «Об уполномоченных (компетентных) органах Республики Беларусь по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза», Порядком действий государственных органов и иных организаций по реализации мероприятий, применяемых при введении ограничительных мер в отношении продукции (товаров), запрещенной к обращению на территории государств-членов Таможенного союза, утвержденным заместителем Премьер-министра Республики Беларусь М.И.Русым от 24 октября 2013 г. № 38/204-336-ДСП,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Главному государственному санитарному врачу г. Минска Гиндюк Н.Т. довести до сведения импортера настоящее постановление и организовать контроль исполнения п. 3 постановления.

3. Импортеру (поставщику) ЧУП «БИГ - Мастер» (2200170, г. Минск, ул. Долгобродская, д. 41, корп. 3, комн.6):

3.1. в трехдневных срок с момента получения настоящего решения обратиться в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» за внесением изменений в санитарно-гигиеническое заключение № 70.06.022.Z.000263.01.17 от 13.01.2017 г.

3.2. в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012г. № 98, обеспечить:

3.2.1 недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

3.2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

3.2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения;

3.2.4. проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы с лабораторным контролем каждой партии аналогичной продукции зарубежного производства в установленном законодательством порядке до особого распоряжения.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь, главным санитарным врачам органов ведомственного контроля:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель Министра —
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова