



**МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

Вул.Мяснікова, 39, 220048, г.Мінск  
Р/р № 360490000010 у ААТ «АСБ «Беларусбанк»  
код 795. УНП 100049892  
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27  
E-mail: mzrb@belcmt.by, minzdrav@mailgov.by

**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

Ул.Мяснікова, 39, 220048, г.Мінск  
Р/с № 360490000010 в ОАО «АСБ «Беларусбанк»  
код 795. УНП 100049892  
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27  
E-mail: mzrb@belcmt.by, minzdrav@mailgov.by

16.11.2017 № 101  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного  
санитарного врача Республики Беларусь**

**О запрещении обращения  
продукции**

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образца посуды: френч-пресс TalleR TR-2301, объем 600 мл, в картонной коробке, ш.к. 5060135641283, дата изготовления 10.07.2017г., срок годности не ограничен (состав: жаропрочное боросиликатное стекло, нержавеющей сталь 18/10, пищевой пластик (полипропилен) (партия – 6 шт.) производства «Taller Ltd», Площадь Рассела 59-60, Лондон, WC1В, 4НР, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (сделано в КНР), (ввезенного по СМР №7 от 04.10.2017г., счет-фактуре №7 от 04.10.2017г., договору поставки №07/09/17 от 07.09.2017г.) установлено несоответствие требованиям Раздела 16 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119, по показателю миграции железа, марганца (протокол

лабораторных исследований (испытаний) №09/20408-20416/2017 от 30.10.2017г. ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является ЗАО «Юнифуд» (г. Минск, ул. Притыцкого, 93, 4-ый этаж, офис 11)

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2015 года № 529 «Об уполномоченных (компетентных) органах Республики Беларусь по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза», Порядком действий государственных органов и иных организаций по реализации мероприятий, применяемых при введении ограничительных мер в отношении продукции (товаров), запрещенной к обращению на территории государств-членов Таможенного союза, утвержденным заместителем Премьер-министра Республики Беларусь М.И.Русым от 24 октября 2013 г. № 38/204-336-ДСП,

#### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортеру (поставщику) ЗАО «Юнифуд» (г. Минск, ул. Притыцкого, 93, 4-ый этаж, офис 11) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012г. № 98, обеспечить:

2.1 недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@gcheph.by);

2.4. проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы с лабораторным контролем каждой партии аналогичной продукции зарубежного производства в установленном законодательством порядке до особого распоряжения.

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и

информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, Белкоопсоюзу, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь, главным санитарным врачам органов ведомственного контроля:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель Министра –  
Главный государственный  
санитарный врач  
Республики Беларусь



Н.П.Жукова