



**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

Вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
Р/р № 3604900000010 у ААТ «АСБ «Беларусбанк»
код 795. УНП 100049892
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
E-mail: mzrb@belcmt.by, minzdrav@mailgov.by

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

Ул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
Р/с № 3604900000010 в ОАО «АСБ «Беларусбанк»
код 795. УНП 100049892
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
E-mail: mzrb@belcmt.by, minzdrav@mailgov.by

13.07.2016 № 116

На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

**О запрещении обращения
продукции**

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образцов: средств косметических: лосьон для увеличения объема волос с кератином EXTRA STRONG Volume Fluid, во флаконе из полимерного материала, объем 100 мл, артикул 15055, дата изготовления 09.2015г., срок годности до 09.2019г. (партия – 40 штук) (ввезенных по СМР № 205597 от 27.04.2016, договор от 22.01.2015 № 01.) производства JOJO-Haircosmetics GmbH, Zuden neuen Wiesen 7D-35644 Hohenahr, Германия установлено несоответствие санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим требованиям, установленным в техническом регламенте Таможенного союза 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», Санитарным нормам и правилам «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство парфюмерно-косметической продукции», «Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно-косметической продукции», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012г. № 68, по показателю общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (ОКМАФАНМ) (протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4241 от 01.07.2016 г. ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»).

