



МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
Р/р № 3604900000010 у ААТ «АСБ «Беларусбанк»
код 795. УНП 100049892
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
E-mail: mzrb@belcmt.by, minzdrav@mailgov.by

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
Р/с № 3604900000010 в ОАО «АСБ «Беларусбанк»
код 795. УНП 100049892
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
E-mail: mzrb@belcmt.by, minzdrav@mailgov.by

01.08.2016 № 128
На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образца кофеварочной машины Franke A600 FM 2G 1P H1 (партия – 1 шт.) (ввезенного по договору № 4-02-2016 от 04.02.2016, накладной на перемещение товара № 622 от 04.02.2016г) производства Franke Kaffeemaschinen AG, Швейцария установлено несоответствие требованиям Раздела 16 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119, по показателям миграции железа (протокол лабораторных исследований (испытаний) № 5575-5578/16-4-110 от 22.07.2016г. ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»).

Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является ООО «Компания РАСАЛЕС», г. Минск, ул. Карвата, д.2-2.

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных

