



МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
Р/р № 3604900000010 у ААТ «АСБ «Беларусбанк»
код 795. УНП 100049892
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
E-mail: mzb@belcmt.by, minzdrav@mailgov.by

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
Р/с № 3604900000010 в ОАО «АСБ «Беларусбанк»
код 795. УНП 100049892
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
E-mail: mzb@belcmt.by, minzdrav@mailgov.by

08.09.2016 № 140

На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образцов посуды и кухонных принадлежностей из нержавеющей стали т.м. Vetta: вилка столовая Марсель, арт. 815113, ш.к. 8907041001695 (партия – 6 шт.) производства «BHARAT EXPORTS D-14, SMA CO-OPERATIVE INDUSTRIAL ESTATE LTD», Индия; крышка-сетка от брызг масла, арт. 882149, ш.к. 4603299168145 (партия – 24 шт.) производства «FUYE ENTERPRISES CO., LTD», Китай; кофейник «Клэр» с прессом, объем 800 мл, ар. 850-113, ш.к. 4680259169510 (партия – 2 шт.) производства «ZHEJIANG SEECIN HOUSEWARES CO., LTD», Китай; салатник 21 см, арт. 812033, ш.к. 8435216825321 (партия – 5 шт.), кружка, объем 300 мл, арт. 812024, ш.к. 8435216825239 (партия – 8 шт.), дуршлаг на ножке «Классика» 26 см, арт. 812019, ш.к. 8435216825185 (партия – 8 шт.) производства «PADIA EXPORTS PVT LTD», Индия; ситечко для чая, арт. 886042, ш.к. 4680259242381 (партия – 10 шт.), сито с ободом и ручкой 21 см, арт. 886044, ш.к. 4680259242404 (партия – 10 шт.) производства «Yongkang Hardware City Import&Export Co., Ltd», Китай; кастрюля «Vienna» со стеклянной крышкой, объем 1,9 литра, арт. 822043, ш.к. 4603299315679 (партия – 3 шт.) производства «Jiangmen Pioneer Metalware Manufacturing Factory Co., Ltd», Китай (ввезенной по CMR № 18 от 29.02.2016 г., №61 от 05.10.2015 г. №18 от 04.07.2016 г., контракт №1/2014 от 24.12.2014 г., ТН ЕШЭж 018 от 29.02.2016 г., ЕШЭж 018 от 04.07.2016 г., ЕШЭж 61 от 05.10.2015 г.) установлено несоответствие требованиям

