



**МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОУЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул.Мяснікова,39, 220048, г.Мінск  
р/р 3604900000010 у ОАО «АСБ «Беларусбанк»  
Код 795. Факс 222-46-27  
e-mail : mzrb@belcmt.by,  
minzdrav@mailgov.by

**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул.Мяснікова,39, 220048, г.Мінск  
р/с 3604900000010 в ОАО «АСБ «Беларусбанк»  
Код 795. Факс 222-46-27  
e-mail : mzrb@belcmt.by,  
minzdrav@mailgov.by

05.05.2016 № 81

На № \_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного  
санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения  
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образцов: комплексной пищевой добавки Bierwurst combi/Бивурс комби, арт. RA2016016, номер партии LT22021624, дата производства 22.02.2016 г., срок годности 21.02.2017 г. (партия – 3 кг) (ввезенной по СМР №б/н от 01.03.2016 г., инвойсу RIV-Nr.1518 от 26.02.2016 г.) производства UAB «ANEXO», Литва, комплексной пищевой добавки Sosiski Extra Kombi N/Сосиски Экстра Комби Н, арт. 22097, номер партии 100222097, дата производства 18.01.2016 г., срок годности 18.04.2017 г. (партия – 3 кг) (ввезенной по СМР №б/н от 26.01.2016 г., инвойсу EXP/2016/46324 от 22.01.2016 г.) производства ЗАО «М Профуд», Венгрия установлено несоответствие санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим требованиям, установленным в техническом регламенте Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», техническом регламенте Таможенного союза 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологический вспомогательных средств», Санитарным нормам и правилам «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», «Показатели безопасности и вредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013г. №52, Санитарным нормам и правилам «Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и

