



МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
Р/р № 3604900000010 у ААТ «АСБ «Беларусбанк»
код 795. УНП 100049892
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
E-mail: mzrb@belcmt.by, minzdrav@mailgov.by

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
Р/с № 3604900000010 в ОАО «АСБ «Беларусбанк»
код 795. УНП 100049892
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
E-mail: mzrb@belcmt.by, minzdrav@mailgov.by

03.05.2016 № 83
На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образца круга на шею для купания малышей Flipper (ПВХ), арт. FL001 (партия – 20 штук) (ввезенного по СМР №б/н от 24.02.2016 г., счет-фактура №457 от 24.02.2016 г.) производства «BINYUAN PLASTIC (HK) CO., LIMITED», Китай установлено несоответствие санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим требованиям, установленным в техническом регламенте Таможенного союза 008/2011 «О безопасности игрушек», Санитарным нормам и правилам «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2012 г. № 200, по показателю миграции химического вещества (фенол) (протокол лабораторных исследований (испытаний) № 3258/16-4-61 от 26.04.2016 г. ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»).

Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является ООО «ОрионШон Плюс», г. Минск, ул. Радиальная, д.11А, пом. 7, оф. 1.

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических требований», Указом Президента Республики

