

МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДРАОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/р ВУ89АКВВ36049000000100000000
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
р/с ВУ89АКВВ36049000000100000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

24.05.2018 № 47
На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований комплексной пищевой добавки «Колор ФР» (Color FR), производства RASOVIS AG, Швейцария, артикул №13965.1AP Лот: 155237, дата изготовления/годен до - 11.2017 г./ 05.2019 г., ввезенной по инвойс № 1041809 от 28.03.2018 г., ТД № 06542/050418/0011349 от 05.04.2018 г., установлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», Санитарных норм и правил «Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам», Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012 г. № 195, Санитарных норм и правил «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам» утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 г. № 52, по микробиологическим показателям: превышение содержания КМАФАнМ КОЕ/г в пробах - фактическое значение - $1,7 \times 10^4$; $3,4 \times 10^4$ при допустимых уровнях не более $5,0 \times 10^3$ КМАФАнМ КОЕ/г, наличие плесени - фактически $9,0 \times 10^4$; $1,0 \times 10^4$, при норме - КОЕ/г не

более 50 (протокол лабораторных исследований/испытаний №4765-4766,5492/16-6-275 от 15.05.2018 г. ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»).

Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является ООО «Ламинар-техно» (РБ, г. Минск, ул. Надеждинская, 52).

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических требований», Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2015 года № 529 «Об уполномоченных (компетентных) органах Республики Беларусь по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортеру (поставщику) ООО «Ламинар-техно» (РБ, г. Минск, ул. Надеждинская, 52) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012г. № 98 обеспечить:

2.1 недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@rcherph.by);

2.4. проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы с лабораторным контролем каждой партии аналогичной продукции зарубежного производства в установленном законодательством порядке до особого распоряжения.

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, Белгоспищепрому, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь, главным санитарным врачам органов ведомственного контроля:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова